

630 Додаткова предметна точка доступу – назва, якій надається перевага (П)

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

Перший індикатор

Несортовані символи

0-9 – Кількість несортованих символів

Другий індикатор

Система / тезаурус предметних заголовків

0 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу / авторитетні файли Бібліотеки Конгресу

1 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу для дитячої літератури

2 – Медичні предметні заголовки/ авторитетні файли Національної медичної бібліотеки

3 – Предметні авторитетні файли Національної сільськогосподарської бібліотеки

4 – Джерело не визначене

5 – Канадські предметні заголовки / авторитетні файли Національної бібліотеки Канади

6 – Répertoire des vedettes-matière / авторитетні файли Національної бібліотеки Канади

7 – Джерело визначене у підполі \$2

Коди підполів

\$a – Назва, якій надається перевага (НП)

\$d – Дата підписання договору (П)

\$e – Термін відношення (П)

\$f – Дата твору (НП)

\$g – Різна інформація (П)

\$h – Носій (НП)

\$k – Підзаголовок форми (П)

\$l – Мова твору (НП)

\$m – Засіб виконання музичного твору (П)

\$n – Номер частини / розділу твору (П)

\$o – Відомості про аранжування музичного твору (НП)

- \$p** – Назва частини / розділу твору (П)
 - \$r** – Музичний ключ (НП)
 - \$s** – Версія (П)
 - \$v** – Підрозділ форми (П)
 - \$x** – Загальний підрозділ (П)
 - \$y** – Хронологічний підрозділ (П)
 - \$z** – Географічний підрозділ (П)
 - \$0** – Контрольний номер авторитетного запису (П)
 - \$1** – URI об'єкта реального світу (П)
 - \$2** – Джерело заголовка чи терміна (НП)
 - \$3** – Специфіковані матеріали (НП)
 - \$4** – Код відношення (П)
 - \$6** – Зв'язок (НП)
 - \$8** – Зв'язок полів і номер послідовності (П)
-

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Це поле містить назву, якій надається перевага (уніфікована), яка використовується як додаткова предметна точка доступу. Додаткові предметні точки доступу створюються згідно правилам предметної каталогізації. Уніфікована назва твору, що має автора, міститься у підполі *\$t (Назва твору)* у полях (600, 610, 611).

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

Опис першого індикатора та загальних підполів для *полів X30* подано в розділі загальної інформації для цих полів. У цьому ж розділі детально описано позицію другого індикатора та підполя частини, що стосується предметного підрозділу.

ІНДИКАТОРИ

Другий індикатор – Система / тезаурус предметних заголовків

Позиція другого індикатора специфікує систему чи тезаурус предметних

заголовків, яка використовується у побудові предметного заголовка.

0 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу / авторитетні файли Бібліотеки Конгресу.

Індикатор “0” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає *Предметним заголовкам Бібліотеки Конгресу (Library of Congress Subject Headings (LCSH))*, які підтримуються Бібліотекою Конгресу.

1 – Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу для дитячої літератури

Індикатор “1” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає “*AC Subject Headings*” Предметних заголовків Бібліотеки Конгресу, які підтримуються Бібліотекою Конгресу.

2 – Медичні предметні заголовки

Індикатор “2” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає *Авторитетним файлам Національної медичної бібліотеки (National Library of Medicine authority files (NLM authority files))*.

3 – Предметний авторитетний файл Національної сільськогосподарської бібліотеки

Індикатор “3” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає *Предметному авторитетному файлу Національної сільськогосподарської бібліотеки*.

4 – Джерело не визначене

Індикатор “4” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає контрольованому списку, який не може бути специфікованим однією із систем / тезаурусом предметних заголовків, що відповідають значенням другого індикатора 0-3, 5-6 чи визначаються MARC-кодом у підполі \$2.

5 – Канадські предметні заголовки

Індикатор “5” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає *Канадським предметним заголовкам (Canadian Subject*

Headings), які підтримуються Національною бібліотекою Канади.

6 – Répertoire de vedettes-matière

Індикатор “6” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає *Répertoire de vedettes-matière*, що підтримується *Bibliothèque de l'Université Laval*.

7 – Джерело зазначається в підполі \$2

Індикатор “7” показує, що формулювання додаткової предметної точки доступу відповідає контрольованому списку іншому, ніж той, що специфікований одним із перелічених значень, і для якого визначається MARC-код у підполі \$2.

КОДИ ПІДПОЛІВ

\$v – Підрозділ форми (П)

Підполе \$v містить підрозділ форми, який позначає вид видання, що відповідає словнику предметних рубрик. Підполе \$v заповнюється лише коли предметний підрозділ форми додається до назви, якій надається перевага (уніфікована), як форма розширеного предметного заголовка. Зазвичай, підполе \$v є останнім підполем у полі. Підполе може повторюватися, якщо використовується більш ніж один підрозділ форми.

630 00 \$a New York times \$v Indexes.

630 04 \$a Слово о полку Ігоревім \$v Бібліографії.

\$x – Загальний підрозділ (П)

Підполе \$x містить предметний підрозділ, який не підходить для розміщення у полі \$v (Підрозділ форми), підполі \$y (Хронологічний підрозділ) чи \$z (Географічний підрозділ). Підполе \$x заповнюється лише коли загальний підрозділ теми додається до уніфікованої назви.

630 04 \$a Біблія. \$p Новий заповіт \$x Географія \$v Карти.

\$y – Хронологічний підрозділ (П)

Підполе \$y містить хронологічний підрозділ, який представляє проміжок

часу. Підполе \$y заповнюється лише коли хронологічний предметний підрозділ додається до уніфікованої назви.

630 04 \$a Коран \$x Вивчення та тлумачення \$y 20 ст.

\$z – Географічний підрозділ (П)

Підполе \$z містить географічний предметний підрозділ. Підполе \$z заповнюється лише коли географічний предметний підрозділ додається до уніфікованої назви.

\$0 – Контрольний номер авторитетного запису (П)

\$1 – URI об'єкта реального світу (П)

Опис цього підполя дивитись – *Контрольні підполя*.

\$2 – Джерело заголовка чи терміна (НП)

Підполе \$2 містить MARC-код, що означає тезаурус чи авторитетний файл, який є джерелом заголовка у 630 полі, коли позиція другого індикатора містить значення 7. Джерелом кодів є *Список MARC-кодів для відношень, джерел, домовленостей опису (MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions)*, що підтримується Бібліотекою Конгресу.

\$3 – Специфіковані матеріали (НП)

Підполе \$3 містить інформацію, яка позначає частину матеріалів, що описуються, для яких застосовується це поле.

\$4 – Код відношення (П)

Джерелом кодів є *Список MARC-кодів для відношень, джерел, домовленостей опису (MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions)*, що підтримується Бібліотекою Конгресу.

\$6 – Зв'язок (НП)

\$8 – Зв'язок полів і номер послідовності (НП)

Опис цих підполів дивитись – *Контрольні підполя*.

ДОМОВЛЕНOSTІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Пунктуація

Пунктуація піделементів заголовка визначається правилами бібліографічного опису та правилами складання предметних заголовків. *Поле 630* закінчується знаком пунктуації чи круглими дужками. Якщо останнім підполем є підполе \$2 чи \$3, то знаки пунктуації чи круглі дужки передують цим підполям.

630 00 \$a Talmud **\$v** Glossaries, vocabularies, etc. **\$5** ICU

630 04 \$a Коран **\$x** Вивчення та тлумачення **\$y** 19 ст.

630 04 \$a Біблія. **\$p** Новий заповіт **\$x** Географія **\$v** Карти.

Пробіл

Пробіли не використовуються у скороченнях чи ініціалах імені особи.

630 00 \$a Bible. **\$p** N.T. **\$p** Matthew.

Дисплейні константи

-- *[тире, що асоціюється зі змістом підполів \$v, \$x, \$y і \$z]*

Тире, яке передує предметному підрозділу в предметному заголовку, не заводиться у MARC-записі. Воно може генеруватися системою як дисплейна константа, що асоціюється зі змістом підполів \$v, \$x, \$y і \$z.

630 00 \$a Пісня про Нібелунгів **\$x** Мова та стиль.

[Приклад виведення на дисплей:]

Пісня про Нібелунгів – Мова та стиль.
