

008 Елементи даних фіксованої довжини – загальна інформація (НП)

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

Індикатори та коди підполів

Поле 008 не має індикаторів і кодів підполів. Елементи даних визначені позиційно типом матеріалу.

Символьні позиції

/00-05 Дата вводу інформації у файл

/06 Тип дати / статус публікації

/07-10 Дата 1

/11-14 Дата 2

/15-17 Місце публікації, виробництва чи виконання

/18-34 Позиції визначені для кожного типу матеріалу окремо

/35-37 Мова

/38 Модифікований запис

/39 Джерело каталогізації

Книжки

/18-21 Ілюстрації

/22 Цільове призначення

/23 Форма примірника

/24-27 Характер змісту

/28 Урядова публікація

/29 Публікація конференції

/30 Ювілейне видання

/31 Показчик

/32 Не визначено

/33 Літературна форма

/34 Біографія

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Поле 008 містить 40 символних позицій (00-39), які надають кодовану інформацію як про запис у цілому, так і про спеціальні бібліографічні характеристики одиниці опису. Ці кодовані елементи даних потенційно призначені для пошуку та управління інформацією.

Коли одиниця опису є відтворенням ресурсу, що вже існує, та бібліографічна інформація про оригінал подається в *полі 534 (Примітка про оригінальну версію)*, то в *полі 008* кодується репродукція чи перевидання, за винятком, коли принципи каталогізації спеціально вимагають часткового кодування позицій для оригіналу.

Елементи даних визначено позиційно, залежно від типу матеріалу. Позиції, які не визначено, містять пробіл. Усі визначені позиції повинні містити код, для деяких позицій це може бути символ-заповнення (|). Символ-заповнення може використовуватись, коли агенція, яка каталогізує, не робила спроби кодувати відповідну позицію. Символ-заповнення не можна проставляти в позиціях *00-05 (Дата вводу інформації у файл) поля 008*; не рекомендується в позиціях *07-10 (Дата 1)*, *15-17 (Місце публікації)* та в позиції *поля 008*, яка призначена для *Форми одиниці опису* (позиція 23 чи 29, залежно від конфігурації *поля 008*).

008 – книжки (НП)

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

Індикатори та коди підполів

Поле 008 не має індикаторів та кодів підполів. Елементи даних визначені позиційно

Символьні позиції

/00-05 Дата вводу інформації у файл

/06 Тип дати / статус публікації

b – дати не указані ; включно з датами до нашої ери

| – не було спроби закодувати

Одна дата

e – деталізована дата

s – одна відома дата / ймовірна дата

Декілька дат

i – дати зібрання колекції

k – дати зібрання основної частини колекції

m – декілька дат

p – дати розповсюдження / реалізації / видання та виробництва / сеансу запису, якщо вони різні

r – дата перевидання / репринту та дата оригіналу

t – дата публікації та дата авторського права

Невідомі дати

n – дати невідомі

q – сумнівна дата

Статус ресурсу, що продовжується

c – ресурс, що продовжується, який публікується зараз

d – ресурс, що продовжується, публікацію якого припинено

u – статус ресурсу, що продовжується невідомий

/07-10 Дата 1

/11-14 Дата 2

/15-17 Місце публікації, виробництва чи виконання

/18-21 Ілюстрації

- #** – ілюстрацій немає
- a** – ілюстрації
- b** – карти
- c** – портрети
- d** – схеми
- e** – плани
- f** – вкладні ілюстрації
- g** – ноти
- h** – факсиміле
- i** – герби
- j** – генеалогічні таблиці
- k** – форми
- l** – зразки
- m** – фонодиск, фонопровід і т. д.
- o** – фотографії
- p** – розфарбовані малюнки
- |** – не було спроби закодувати

/22 Цільове призначення / аудиторія

- #** – невідомо чи не визначено
- a** – дошкільний вік
- b** – молодший шкільний
- c** – середній шкільний
- d** – підлітковий
- e** – дорослі
- f** – спеціалізоване
- g** – загальне
- j** – юнацтво

| – не було спроби закодувати

/23 Форма примірника

– не наведено нижче

a – мікрофільм

b – мікрофіша

c – мікронегатив

d – високий друк

f – брайль

o – онлайн

q – електронний ресурс

r – звичайна друкована репродукція

s – електронна, вимагає доступу через комп'ютер

| – не було спроби закодувати

/24-27 Характер змісту

– характер змісту не специфіковано

a – реферати / резюме

b – бібліографії

c – каталоги

d – словники

e – енциклопедії

f – посібники

g – юридичні документи

i – покажчики

j – патентні документи

k – дискографії

l – законодавство

m – дисертації

n – літературні огляди певної тематики

o – рецензії

p – тексти програм
q – фільмографії
r – довідники
s – статистика
t – технічні звіти
u – норми / стандарти / технічні вимоги
v – судові протоколи та рішення
w – правові звіти та дайджести
z – договори
2 – окремі відбитки
5 – календарі
6 – комікси / графічні романи
| – не було спроби закодувати

/28 Урядова публікація

– не є урядовою публікацією
a – автономної чи напіваавтономної території
c – міжтериторіальна
f – федеральна / національна
i – міжнародна міжурядова
l – місцева
m – декількох штатів
o – урядова публікація – рівень не визначено
s – штату, провінції, території, підлеглої території і т. д.
u – невідомо, чи є одиниця опису урядовою публікацією
z – інше
| – не було спроби закодувати

/29 Публікація конференції

0 – не є публікацією конференції
1 – публікація конференції
| – не було спроби закодувати

/30 Ювілейне видання

0 – не є ювілейним виданням

1 – ювілейне видання

| – не було спроби закодувати

/31 Показчик

0 – немає показчика

1 – є показчик

| – не було спроби закодувати

/32 Не визначено

/33 Літературна форма

0 – не белетристика

1 – белетристика

d – драми

e – есе

f – романи, повісті

h – гумор, сатири і т. п.

i – листи

j – оповідання

m – змішані форми

p – поезії

s – промови

u – невідомо

| – не було спроби закодувати

/34 Біографія

– біографічний матеріал відсутній

a – автобіографія

- b** – індивідуальна біографія
- c** – колективна біографія
- d** – містить біографічну інформацію
- | – не було спроби закодувати

/35-37 Мова

/38 Модифікований запис

- #** - немодифікований
- d** – запис не містить «вписаної» інформації
- o** – повністю латинізований / друковані картки – латиниця
- r** – повністю латинізований / друковані картки – шрифт оригіналу
- s** – скорочений
- x** – пропущені символи
- | – не було спроби закодувати

/39 Джерело каталогізації

- #** – національна бібліографічна агенція
- c** – програма корпоративної каталогізації
- d** – інше
- u** – невідомо
- | – не було спроби закодувати

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИМВОЛЬНИХ ПОЗИЦІЙ

Позначення *поля 008* для книг використовується, коли *Лідер/06 (Тип запису)* містить код “a” (Мовний матеріал) чи код “t” (Рукописний мовний матеріал) і *Лідер/07 (Бібліографічний рівень)* містить код “a” (Складова монографічна частина), “c”(Колекція (підбірка)), “d” (Частина колекції) чи “m” (Монографія).
Позиції 01-17 і 35-39 в *полі 008* визначені однаково в усіх форматів *поля 008*.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

СИМВОЛЬНІ ПОЗИЦІЇ

/00-05 Дата вводу інформації у файл

Шість числових символів, що визначають дату, коли запис було вперше введено до машиночитаної форми. Уводиться в порядку **yymmdd** (де **yy** - рік, **mm** - місяць, **dd** – день). Ця дата ніколи не змінюється. Дата та час останнього вводу інформації змінюється в *полі 005* кожного разу, як було здійснено входження в запис. Символ-заповнення (!) ніколи не застосовується у цих позиціях. Зазвичай *008/00-05* генеруються системою.

/06 Тип дати / статус публікації

Односимвольний алфавітний код, який визначає тип дати, що подана у позиціях *поля 008/07-10 (Дата 1)* та *008/11-14 (Дата 2)*. Вибір коду для позиції *поля 008/06* здійснюється одночасно з визначенням відповідних дат для позицій *поля 008/07-14*. Для більшості записів дата береться з інформації в *полі 260 (Публікація, розповсюдження і т. п.)*, *полі 264 (Створення, публікація, розповсюдження, виробництво та повідомлення про авторське право)*, *полі 362 (Дати публікації та/або позначення послідовності)* чи з *полів приміток*. Дати записуються чотирма цифрами. Відсутні в даті цифри записуються символом “u”.

Коди, що переважають (монографії) – коли більше ніж один код підходить для бібліографічного ресурсу, то коди вибираються для застосування згідно з наведеним нижче списком.

Одинична частина / багатотомні ресурси, видані протягом одного року

b – дати не вказані; включно з датами до нашої ери

r – дата репринту / перевидання та дата оригіналу

e – деталізована дата

s – одна відома дата

p – дати розповсюдження / реалізації / видання та виробництва, якщо вони різні

t – дата публікації та дата авторського права

q – сумнівна дата

n – дати невідомі

Колекції / багатотомні ресурси видані у більш ніж одному році

b – дати не вказані ; включно з датами до нашої ери

i – дати, що охоплюють усю колекцію

k – роки основної частини колекції

r – дата репринту / перевидання та дата оригіналу

m – декілька дат

t – дата публікації та дата авторського права

u – видання, що продовжується – статус невідомий

Символи, дозволені для застосування

- Кожна з дат *Дата 1* і *Дата 2*, зазвичай, містить по чотири цифри (наприклад, 1963).
- Коли частина дати невідома, то відсутні в даті числа записуються символом “u” (наприклад, “19??” записується як 19uu).
- Якщо дата зовсім невідома, то на основі матеріалу, що описується може визначатися тисячоліття (наприклад, 1uuu).
- Для дат нашої ери першого тисячоліття, рік вирівнюється вправо та невикористана позиція заповнюється нулем (наприклад, “946 р. н. е.” записується як 0946).
- Коли *Дата 1* і *Дата 2* не застосовуються, оскільки були включені дати до нашої ери, то використовуються пробіли

(наприклад, #####).

- В 008/07-14 у випадку, коли не було спроби закодувати дати, також може використовуватись символ-заповнення (|), але така практика не підтримується.

b – дати не вказані ; включно з датами до нашої ери

Код “b” визначає, що одна чи більше дат, асоційованих із ресурсом, є датами до нашої ери. Позиції поля 008/07-10 та позиції поля 008/11-14 містять пробіли. Інформація про дату до н.е. може бути спеціально закодована в полі 046 (Спеціальні кодовані дати).

008/06	b
008/07-10	####
008/11-14	####
264 #0	\$c [150-100 B. C.]

Одна дата

e – деталізована дата

Код “e” визначає, що представлено деталізовану дату, яка містить рік, місяць та, можливо, і день видання. Позиції поля 008/07-10 містять рік, позиції поля 008/11-14 містять місяць та день у форматі *mmdd*. Якщо дата дня публікації невідома, то позиції заповнюються пробілами.

008/06	e
008/07-10	1983
008/11-14	0615
264 #1	\$a Київ : \$b Інститут філософії, \$c 15 червня, 1983.
008/06	e
008/07-10	1997
008/11-14	05##

s – одна відома дата / ймовірна дата

Код “s” визначає одну відому дату розповсюдження, публікації, реалізації, написання, виконання, створення чи ймовірну дату, що може бути представлена чотирма цифрами. Ця дата подається в позиціях поля 008/07-10. Позиції поля 008/11-14 містять пробіли. Одна дата, асоційована з ресурсом, може бути дійсною, приблизною чи допустимою (наприклад, якщо одна відома дата є сумнівною). Код “s” використовується також для окремого неопублікованого ресурсу, такого як оригінал чи історична графіка, коли там є одна дата, асоційована зі створенням цього ресурсу.

008/06 s

008/07-10 1947

008/11-14 #####

264 #1 \$a Київ : \$b Україна, \$c 1947.

008/06 s

008/07-10 1949

008/11-14 #####

264 #1 \$a Київ : \$b Україна, \$c [1949?]

008/06 s

008/07-10 1983

008/11-14 #####

264 #1 \$a [Yerushalayim : \$b E. Fisher, \$c 744 i. e. 1983 or 1984]

[Дати за не григоріанським календарем не мають точного еквівалента за григоріанським календарем]

008/06 s

008/07-10 1940

008/11-14 #####

264 #1 **\$a** Київ : **\$b** Україна, **\$c** [1940?]

Декілька дат

i – дати зібрання колекції

Код “i” визначає, що позиції *поля 008/07-10 і 008/11-14* містять дати зібрання колекції. Якщо дати зібрання представлено одним роком, то одна й та сама дата подається в обох позиціях (і *008/07-10*, і *008/11-14*). Колекція, незалежно від того, що вона складається з окремих опублікованих ресурсів, не вважається як така, що існує в опублікованій формі. Багатотомне видання не розглядаються як колекція (див. Код “m”).

008/06 **i**

008/07-10 1765

008/11-14 1770

264 #0 **\$c** 1765-1770.

008/06 **i**

008/07-10 1880

008/11-14 1890

264 #0 **\$c** [1880?]-1890.

008/06 **i**

008/07-10 1988

008/11-14 1988

264 #0 **\$c** 1988.

k – дати зібрання основної частини колекції

Код “k” визначає, що *позиції поля 008/07-10 і 008/11-14* містять роки зібрання, що належать до більшості матеріалу в колекції. Якщо дати зібрання основної частини колекції представлені одним роком, то одна й та сама дата подається в обох позиціях (і *008/07-10*, і *008/11-14*). Колекція, незалежно від того, чи складається вона з окремих опублікованих ресурсів чи ні, не вважається як така, що існує в опублікованій формі. Багатотомне видання не розглядаються як колекція (див. Код “m”).

008/06	k
008/07-10	1956
008/11-14	1990
260 #0	\$c 1956-1990. є

008/06	k
008/07-10	1955
008/11-14	1955
264 #0	\$c 1955.

m – декілька дат

Код “m” визначає, що *позиції поля 008/07-10 і 008/11-14* містять роки публікації багатотомного ресурсу. *Позиції поля 008/07-10*, зазвичай, містять початкову дату, а *позиції поля 008/11-14* – кінцеву дату публікації. Якщо обидві дати багатотомного ресурсу представлені одним роком, то використовується код “s”. Цей код застосовується також для однієї частини неопублікованого примірника, який виконувався протягом певного проміжку часу, наприклад, живопис.

008/06	m
008/07-10	1990
008/11-14	1995

264 #1 **\$a** Київ : **\$b** Основи, **\$c** 1990-1995.

008/06 m

008/07-10 uuuu

008/11-14 1981

264 #1 **\$a** Boston : **\$b** Macmillan, **\$c** –[1981]

[Багатотомне видання, перший том якого відсутній]

008/06 m

008/07-10 1980

008/11-14 1995

264 #1 **\$a** Київ : **\$b** Основи, **\$c** [1980?]-1995.

[Багатотомне видання, рік публікації першого тому якого сумнівний]

r – дата перевидання / репринту та дата оригіналу

Код “r” визначає, що позиції *поля 008/07-10* містять дату перевидання чи репринту, а позиції *поля 008/11-14* – дату оригіналу, якщо відомо. Якщо декілька дат співвідносяться з публікацією оригіналу, то позиції *поля 008/11-14* містять першу дату.

008/06 r

008/07-10 1980

008/11-14 1912

264 #1 **\$a** Київ : **\$b** Основи, **\$c** 1980.

008/06 r

008/07-10 1990

008/11-14 uuuu

264 #1 **\$a** Київ : **\$b** Основи, **\$c** 1990.

[Дата видання оригіналу невідома]

t – дата публікації та дата авторського права

Код “t” визначає, що в позиціях *поля 008/07-10* представлено дату

видання / опублікування / виробництва / виконання, а в позиціях *поля* 008/11-14 - дата надання авторського права.

008/06	t
008/07-10	1982
008/11-14	1950
264 #1	\$a Київ : \$b Основи, \$c 1982.
264 #4	\$c 1950.

Невідомі дати

n –дати невідомі

Код “n” визначає, що дати, призначені для позицій *поля* 008/07-10 та позицій *поля* 008/11-14 невідомі. Кожна позиція заповнюється символами “u”. Дати не подаються у *полі* 260 або 264. **Цей код треба намагатися не використовувати у записах, які створені за правилами *Опис та доступ до ресурсу (Resource Description and Access) (RDA)***

008/06	n
008/07-10	uuuu
008/11-14	uuuu
264 #1	\$a [Іспанія]

q – сумнівна дата

Код “q” визначає, що точна дата видання невідома, але можна визначити період, у який було створено або опубліковано ресурс (наприклад, між 1824 і 1846). В позиціях *поля* 008/07-10 подається найперша можлива дата, а в позиціях *поля* 008/11-14 подається найпізніша можлива дата.

008/06	q
008/07-10	1963
008/11-14	1966
264 #1	\$a Київ : \$b Наукова думка, \$c [між 1963 і 1966].

/07-10 Дата 1

Ці символічні позиції містять дату, яка специфікується кодом в позиції *поля 008/06 (Тип дати / Статус публікації)*. Визначення дат для позицій *поля 008/07-10* робиться одночасно з вибором коду для *008/06 (Тип дати / Статус публікації)*.

/11-14 Дата 2

Ці символічні позиції містять дату, яка специфікується кодом в позиції *поля 008/06 (Тип дати / Статус публікації)*. Визначення дат для позицій *поля 008/11-14* робиться одночасно з вибором коду для *008/06 (Тип дати / Статус публікації)*.

/15-17 Місце публікації, виробництва чи розповсюдження

Дво- чи трисимвольний алфавітний код, що визначає місце публікації, виробництва чи виконання. Джерелом кодів є «Список MARC-кодів для країн» (*MARC Code List for Countries*), який підтримується Бібліотекою Конгресу США. Вибір MARC-коду пов'язаний з інформацією в *полі 264 (Публікація, розповсюдження і т. п.)*.

Двосимвольні коди вирівнюються вліво, й невикористана позиція містить пробіл (#). Для **репринтів** код базується на юрисдикції, де було опубліковано репринт, а не оригінал.

008/15-17	nyu
264 #1	\$a [NewYork] : \$b Gardner & Co., \$c 1899.

Коли зовсім невідомо місце публікації, виробництва чи розповсюдження, то використовується код **“xx#”**.

008/15-17 хх#

264 #1 \$a [Місце публікації не визначене] : **\$b** [Видавництво не визначене], **\$c** 1989.

Коли є більше ніж одне місце публікації, виробництва чи розповсюдження, то в позиціях *поля 008/15-17* кодується перше згадане. Додаткові коди записуються в *полі 044 (Код країни видавця / виробника)*. Причому код, зазначений в *008/15-17* має збігатися з першим підполем *\$a* *поля 044*.

008/15-17 ххх

044 ## \$a ххх **\$a** ххс

264 #1 \$a Нью-Йорк ; **\$a** Торонто : **\$b** [видавництво не визначене], **\$c** 1978.

[Більше ніж одне місце публікації]

Для **змішаних матеріалів** код представляє місце, де матеріал було зібрано.

хх# - немає місця, невідомо, не визначено

Код “хх#” визначає, що одиниця опису не має місця публікації, виробництва і т. п., місце публікації, виробництва невідомо чи не визначено. Наприклад, якщо примірник є природним об’єктом чи давнім манускриптом.

вр# - різні місця

Код “вр#” застосовується, якщо окремі частини примірників основної колекції мають різні місця публікації, виробництва і т. п.

/18-21 Ілюстрації

Записується не більше 4-х односимвольних алфавітних кодів, які показують наявність визначених типів ілюстрацій у ресурсі. Інформація для цієї позиції, зазвичай, береться із термінів, зазначених у *полі 300 (Фізичний опис)*.

Коди записуються в алфавітному порядку. Якщо вказується менше ніж чотири алфавітних коди, вони вирівнюються вліво й кожна невикористана позиція містить пробіл (#). Якщо для ресурсу підходить більш ніж чотири коди, то записуються тільки чотири перших. Якщо не було спроби закодувати позиції поля 008/18-21, то зазначаються чотири символи заповнення (||||).

– ілюстрацій немає

Код “#” визначає, що ресурс не містить ілюстрацій. Коли “#” пробіл використовується в 008/18, то наступні позиції містять також пробіли в 008/19-21.

a – ілюстрації

Код “a” визначає, що ресурс містить ілюстрації. Цим кодом кодуються типи ілюстрацій, для яких не підходить жоден із перелічених нижче.

b – карти

Код “b” визначає, що ресурс містить карти. Цей код використовується, коли в полі 300 зазначено термін *карта* чи *карти*.

c – портрети

Код “c” визначає, що ресурс містить портрети. Цей код використовується, коли в полі 300 зазначено термін *портрет* чи *портрети*.

d – схеми

Код “d” визначає, що ресурс містить схеми. Цей код використовується, коли в полі 300 зазначено термін *схема* чи *схеми*.

e – плани

Код “e” визначає, що ресурс містить плани. Цей код використовується, коли в полі 300 зазначено термін *план* чи *плани*.

f – вкладні ілюстрації

Код “f” визначає, що ресурс містить вкладні ілюстрації. Цей код

використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *вкладна ілюстрація* чи *вкладні ілюстрації*.

g – ноти

Код “g” визначає, що ресурс містить ноти. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *ноти*.

h – факсиміле

Код “h” визначає, що ресурс містить факсиміле. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *факсиміле*.

i – герби

Код “i” визначає, що ресурс містить герби. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *герб* чи *герби*.

j – генеалогічні таблиці

Код “j” визначає, що ресурс містить генеалогічні таблиці. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *генеалогічна таблиця* чи *генеалогічні таблиці*.

k – форми

Код “k” визначає, що ресурс містить форми. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *форма* чи *форми*.

l – зразки

Код “l” визначає, що ресурс містить зразки. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *зразок* чи *зразки*.

m – фонодиск, фонопровід і т. і.

Код “m” визначає, що ресурс містить фонодиск, фонопровід і т. і. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено терміни: *звуковий диск*, *звуковий картридж*, *звукова плівка*, *звукова касета*, *бобіна* та *циліндр*. У старих записах цей код використовувався для термінів, які

починалися з *фоно*, наприклад, *фонодиск*.

o – фотографії

Код “o” визначає, що ресурс містить фотографії. Цей код використовується, коли в *полі 300* зазначено термін *фотографія* чи *фотографії*. Якщо фотографії мають неважливе значення, то використовується код “a” (Ілюстрації).

p – розфарбовані малюнки

Код “p” визначає, що ресурс містить розфарбовані малюнки, орнаменти, прикраси (*наприклад, у рукописах*)

008/18-21 ####

300 ## \$a 367 сторінок ; **\$c** 23 см.

008/18-21 a###

300 ## \$a 261 сторінка : **\$b** ілюстрації.

008/18-21 ab##

300 ## \$a 236 сторінок : **\$b** ілюстрації, карти.

008/18-21 f###

300 ## \$a 365 сторінок : **\$b** вкладні ілюстрації.

/22 Цільове призначення/ аудиторія

Односимвольний алфавітний код описує віковий або освітній рівень цільової аудиторії, для якої призначений матеріал. Якщо для ресурсів підходить більше ніж один код цільової аудиторії, то зазначається код найважливішої цільової аудиторії. Якщо не було спроби закодувати позицію *поля 008/22*, то використовується символ-заповнення ().

– невідомо чи не визначено

Код “#” визначає, що цільова аудиторія, для якої призначений ресурс, невідома чи не визначена.

a – дошкільний вік

Код “a” визначає, що ресурс призначений для дітей дошкільного віку

b – молодший шкільний

Код “b” визначає, що ресурс призначений для дітей 6-8 років.

c – середній шкільний

Код “c” визначає, що ресурс призначений для дітей 9-13 років.

d – підлітковий

Код “d” визначає, що ресурс призначений для молодих людей 14-17 років.

e – дорослі

Код “e” визначає, що ресурс призначений для дорослих.

f – спеціалізоване

Код “f” визначає, що ресурс має вузьке призначення для особливої аудиторії та характер подання робить ресурс малоцікавим для інших аудиторій.

g – загальне

Код “g” визначає, що ресурс представляє загальний інтерес, і не призначений для особливої аудиторії. Код використовується для більшості творів художньої літератури, для якої не підходить жоден з інших кодів.

j – юнацтво

Код “j” визначає, що ресурс призначений для дітей та юнацтва віком 0-15. Код використовується, коли не визначається більш специфічний код для юнацької аудиторії.

| – не було спроби закодувати.

/23 Форма ресурсу

Односимвольний алфавітний код специфікує форму матеріалу для ресурсу, який описується. Якщо не було спроби закодувати позицію *поля 008/23*, то використовується символ-заповнення (|).

– не наведено нижче

Код “#” визначає, що ресурс не специфікується жодним з інших кодів.

a – мікрофільм

Код “a” визначає, що ресурс є мікрофільмом.

b – мікрофіша

Код “b” визначає, що ресурс є мікрофішею.

008/22

b

300##

\$a 1 microfishe ; **\$c** 10 x 15 cm.

c – мікронегатив

Код “c” визначає, що ресурс є мікронегативом.

d – високий друк

Код “d” визначає, що ресурс має формат високого друку.

008/22

d

250 ##

\$a Large print ed.

f – брайль

Код “f” визначає, що ресурс є брайлем.

o – онлайн

Доступ до ресурсу здійснюється за допомогою підключень до мережі зв'язку.

q – електронна

Код вживається для ресурсів, які не потребують використання комп'ютера (наприклад, музичні компакт-диски, відеодиски).

r – звичайна друкована репродукція

Код “r” визначає, що ресурс можна прочитати очима.

008/22

r

500 ##

\$a Photo-reproduction of 1963 edition.

s – електронна

Код “s” визначає, що ресурс призначений для роботи з комп'ютером. Ресурс може бути прямого та віддаленого доступу. Код не вживається для ресурсів, які не потребують використання комп'ютера (наприклад, музичні компакт-диски, відеодиски).

/24-27 Характер змісту

Односимвольні алфавітні коди визначають, що ресурс містить особливі типи матеріалів. Ці коди використовуються тільки, якщо значна частина ресурсу є матеріалом, який представлений відповідним кодом. Інформація для цих символічних позицій, зазвичай, показується й в інших областях бібліографічного запису (наприклад, *поле 245 (Відомості про назву), поля 5XX (Примітки) чи поля 6XX (Предметні точки доступу)*). Може бути записано до чотирьох кодів в алфавітному порядку. Якщо зазначається менше ніж чотири коди, вони вирівнюються вліво, і невикористані позиції заповнюються пробілами (#). Якщо підходить більше ніж чотири коди, то вибираються чотири найважливіших. Якщо жоден із кодів не підходить, то всі позиції містять пробіли (####). Якщо не було спроби закодувати 008/24-27, то використовуються чотири символи-заповнення (||||).

– характер змісту не специфіковано

Код “#” визначає, що характер змісту ресурсу не специфіковано. Якщо в позиції *поля 008/24* використовується “#”, то три інші позиції також містять пробіли.

a – реферати / резюме

Код “a” визначає, що ресурс містить реферати чи резюме інших публікацій. Цей код не використовується, якщо публікація містить реферати чи резюме до власного змісту.

b – бібліографії

Код “b” визначає, що весь ресурс чи значна його частина є бібліографією чи бібліографіями. Цей код використовується лише, коли бібліографія є достатньо значною, щоб бути згаданою у бібліографічному записі.

c – каталоги

Код “c” визначає, що ресурс є каталогом. Сюди належать також списки предметів колекціонування, таких як марки або монети чи торговельні каталоги і т.і. Для каталогів книжок, звукових записів чи кінофільмів використовується код “b” (Бібліографії), код “k” (Дискографії) чи код “q” (Фільмографії), які зазначаються разом із кодом “c”.

d – словники

Код “d” визначає, що ресурс містить словники різних типів.

e – енциклопедії

Код “e” визначає, що ресурс є енциклопедією.

f – посібники

Код “f” визначає, що ресурс є посібником.

g – юридичні статті

Код “g” визначає, що ресурс містить статті на юридичні теми, що опубліковані в юридичних журналах.

i – покажчики

Код “i” визначає, що ресурс є покажчиком до бібліографічного матеріалу чи будь-якого іншого. Код “i” не використовується для публікацій, що містять покажчики до власного змісту.

j – патентні документи

Код “j” визначає, що ресурс містить детальний опис винаходу чи відкриття нового та корисного процесу, машини, виготовлення, композиції чи удосконалення даного. Патентний документ може бути одним із декількох видів документів: патент чи подібний документ (наприклад, авторське свідоцтво), заявка на патент (вітчизняна, іноземна і т. і.).

k – дискографії

Код “k” визначає, що весь ресурс чи значна його частина є дискографією чи дискографіями. Цей код використовується лише, коли дискографія є достатньо значною, щоб бути згаданою в бібліографічному записі.

l – законодавство

Код “l” визначає, що ресурс містить тексти підзаконних актів, постанов, кодексів, статутів, законів тощо.

m – дисертації

Код “m” визначає, що ресурс є авторефератом дисертації, дисертацією чи роботою, що призначена для наукової сертифікації чи ступеня.

n – літературні огляди певної тематики

Код “n” визначає, що ресурс повністю складений з авторських оглядів,

які підсумовують те, що було опубліковано за певною темою, зазвичай, зі списком посилань на джерело роботи чи бібліографією. Оскільки бібліографії є частиною визначення коду “n”, то код “b” (Бібліографії) не записується, коли представлений код “n”.

o – рецензії / критичні статті

Код “o” визначає, що ресурс повністю присвячений рецензіям / критичним статтям опублікованих чи виконаних творів (наприклад, книжки, фільми, звукові записи, театральні вистави).

p – тексти програм

Код “p” визначає, що ресурс є текстом програм.

q – фільмографії

Код “q” визначає, що весь ресурс чи значна його частина є фільмографією чи іншою бібліографією рухомих зображень. Цей код використовується лише, коли фільмографія є достатньо значною, щоб бути згаданою в бібліографічному записі.

r – довідники (адресні)

Код “r” визначає, що ресурс є адресним довідником або реєстром осіб чи організацій. Монографічні біографічні словники краще закодувати як колективні біографії (код “c”) в позиції *поля 008/34 (Біографії)*, ніж як довідники в цій позиції.

s – статистика

Код “s” визначає, що весь ресурс чи значна його частина є збірником статистичних даних за певним предметом. Код не використовується для робіт із методології статистики.

t – технічні звіти

Код “t” визначає, що ресурс містить матеріал технічних звітів. Тобто, є твором, яке є результатом наукових досліджень чи технічного розвитку, тестуванням чи оцінюванням, що подані у відповідній формі для розповсюдження у технічному середовищі.

u – стандарти / нормативи

Код “u” визначає, що ресурс містить стандарти чи нормативи для певного виду діяльності.

v – судові справи та записи справ

Код “v” визначає, що ресурс містить матеріали судових справ і записи справ судів чи адміністративних організацій.

w – правові звіти та дайджести

Код “w” визначає, що ресурс містить тексти рішень судів чи адміністративних організацій та тексти дайджестів таких рішень.

y – щорічники

Код “y” визначає, що ресурс виходить щорічно або рідше, містить статті, що підсумовують досягнення чи події певного року в межах певної дисципліни чи галузі. Річні звіти, що є адміністративними оглядами організації, тут не кодуються.

z – договори

Код “z” визначає, що ресурс є договором чи домовленістю, укладеними між двома чи більше сторонами, для врегулювання суперечностей, налагодження відносин, надання прав тощо.

2 – окремі відбитки

Видання, що оригінально були опубліковані як стаття (частина) в монографії чи серіальному виданні, та які також випущені окремо. Містять препринти та постпринти.

5 – календарі

Періодичне довідкове видання, що містить послідовний перелік днів, тижнів, місяців року. Можуть бути академічні календарі або альманахи, календарі, що видають організації, наприклад, бібліотечні асоціації.

6 – комікси / графічні романи

Послідовність зображень, зазвичай з короткими текстами, які створюють зв'язну розповідь (часто у вигляді декількох "панелей" на сторінці), поданих одночасно, але призначених для "читання" послідовно глядачем.

/28 Урядова публікація

Односимвольний алфавітний код визначає чи ресурс опублікований або виготовлений міжнародною, національною, державною чи місцевою урядовою організацією або для неї. Код також описує рівень юрисдикції урядової організації, яка асоціюється з ресурсом. Урядова організація та всі її підрозділи тлумачаться як урядові організації, незалежно від того, чи вони можуть бути введені як авторизовані точки доступу (тобто, введені під юрисдикцією чи ні). У бібліографічному записі така організація може не мати основну чи додаткову авторизовану точку доступу, але має фігурувати як видавець і т. п. у сфері публікації, розповсюдження і т. п. чи спонукати публікацію ресурсу (зазвичай, мається на увазі, що урядова організація відповідає за зміст ресурсу). У сумнівних випадках, ресурс трактується як урядова публікація. Якщо не було спроби закодувати 008/28, то використовується символ-заповнення (!).

Домовленості для певних типів публікацій

Два рівні – Якщо ресурс публікується чи виготовляється урядовими організаціями двох різних рівнів, то записується код вищого урядового рівня.

Академічні публікації – Ресурси, видані академічною організацією, розглядаються як урядові публікації, якщо ця організація створена або контролюється урядом.

– не є урядовою публікацією

Код “#” визначає, що ресурс не виданий чи не виготовлений урядовою організацією або для неї.

008/28	#
110 2#	\$a Українська спілка художників.
264 #1	\$a Київ : \$b Мистецтво, \$c 1983.

a – автономна чи напіваавтономна територія

Код “a” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений урядовою організацією автономної чи напіваавтономної території країни або для неї.

008/28	a
110 1#	\$a Sabah. <i>[штат в Малайзії]</i>
008/22	a
110 1#	\$a Автономна Республіка Крим.

c – міжтериторіальна

Код “c” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений організацією міжтериторіальної юрисдикції, яка визначена як регіональне об’єднання юрисдикцій нижчих за державний рівень або для неї.

008/28	c
110 2#	\$a Houston Independent School District.

f – федеральна / національна

Код “f” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений федеральною чи національною урядовою організацією або для неї. Використовується для урядів Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Також

використовується для американських племен індіанців.

008/28	f
110 2#	\$a National Agricultural Library.

i – міжнародна міжурядова

Код “i” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений міжнародною міжурядовою організацією або для неї.

008/28	i
110 2#	\$a Організація об’єднаних націй.

l – місцева

Код “l” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений місцевою урядовою юрисдикцією, такою як село, місто і т. п. або для неї.

008/28	l
110 1#	\$a Mexico City (Mexico)

m – декількох штатів

Код “m” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений регіональним об’єднанням юрисдикцій, такого рівня, як штат, провінція, територія або для нього.

008/28	m
110 2#	\$a Council of State Governments.

o – урядова публікація – рівень не визначено

Код “o” визначає, що ресурс виданий чи виготовлений урядовою юрисдикцією, рівень якої не можна визначити, або для неї.

s – штату, провінції, території, підлеглої території і т. д.

Код “s” визначає, що рівень юрисдикції урядової організації є штат, провінція, територія чи інша підлегла територія.

008/28	s
110 1#	\$a Virginia. \$b Governor.

u – невідомо, чи є одиниця опису урядовою публікацією

Код “u” визначає, що невідомо, чи примірник виданий чи виготовлений урядовою організацією або для неї.

z – інше

Код “z” визначає тип урядової публікації, для якої не підходить жоден з інших визначених кодів.

/29 Публікація конференції

Односимвольний числовий код визначає чи ресурс містить доповіді, звіти чи тези доповідей конференції. Якщо не було спроби закодувати позицію *поля 008/29*, то використовується символ-заповнення (|).

0 – не є публікацією конференції

Код “0” визначає, що ресурс не є публікацією конференції.

008/29	0
245 12	\$a A first course in physics / \$c by Robert Andrew Milikan

1 – публікація конференції

Код “1” визначає, що ресурс є публікацією конференції.

008/29	1
245 10	\$a Праці Міжнародної конференції "Кластерні обчислення" ...

/30 Ювілейне видання

Односимвольний числовий код визначає чи є ресурс ювілейним виданням. Ювілейне видання визначається як вітальна публікація чи спогади, зазвичай, у формі зібрання есе, виступів або біографічних, бібліографічних, наукових чи інших статей. Ювілейні видання часто показують результати досліджень, виданих на честь якоїсь особи, організації чи товариства, як правило, з нагоди святкування ювілею. Зазвичай, у ювілейному виданні зазначають особу, організацію чи товариство на основному джерелі бібліографічної інформації (тобто, титульній сторінці). Назва твору може містити або не містити слова “ювілейне видання”. Інші позначення, що видання є ювілейним: *До 100-ліття...*, *В пам'ять про 10 ...* та їх еквіваленти іншими мовами. Якщо не було спроби закодувати 008/30, то використовується символ-заповнення (|).

0 – не є ювілейним виданням

Код “0” визначає, що ресурс не є ювілейним виданням.

008/30 0

245 10 \$a Essays on nuclear physics.

1 – ювілейне видання

Код “1” визначає, що ресурс є ювілейним виданням.

008 1

245 10 \$a Шевченкіана Богдана Лепкого : **\$b** ювілейний науковий збірник

/31 Показчик

Односимвольний числовий код визначає містить чи ні ресурс показчик до власного змісту. Інформація для цього елемента даних береться із вказання інформації про наявність показчика в інших частинах бібліографічного запису (наприклад, у назві чи примітці). Якщо не було спроби закодувати позицію *поля*

008/31, то використовується символ-заповнення (|).

0 – немає покажчика

Код “0” визначає, що ресурс не має покажчика до власного змісту.

008/30 0

[Інформація про покажчик не зазначається в бібліографічному записі]

1 – є покажчик

Код “1” визначає, що ресурс має покажчик до власного змісту.

008/31 1

500 ## \$a Включає покажчик.

008/31 1

245 14 \$a The corporate law of the District of Columbia : \$b annotated : with index ...

/32 Не визначено

Ця символна позиція не визначена, містить пробіл (#) чи символ-заповнення (|).

/33 Літературна форма

Односимвольний код використовується для позначення літературної форми ресурсу. Числові коди “0” і “1” передбачають загальну ідентифікацію того, чи є ресурс белетристикою, чи ні. Алфавітні коди можуть використовуватись для позначення специфічних літературних форм. Якщо не було спроби закодувати позицію поля 008/33, то використовується символ-заповнення (|).

0 – не белетристика

Код “0” визначає, що ресурс не є белетристикою та не потребує подальшого визначення літературної форми.

008/33	0
100 1#	\$a Русина, Олена.
245 10	\$a Студії з історії Києва та київської землі

1 – белетристика

Код “1” визначає, що ресурс є белетристикою, але не потребує подальшого визначення літературної форми.

008/33	1
100 1#	\$a Шевердіна, Анастасія
245 10	\$a Крамниця щастя
650 #4	\$a Дитяча література

d – драми

Код “d” визначає, що ресурс є драматичним твором.

e – есе

Код “e” визначає, що ресурс є есе.

f – романи, повісті

Код “f” визначає, що ресурс є романом чи повістю.

h – гумор, сатири і т. п.

Код “h” визначає, що ресурс є гумористичним твором, сатирою чи подібною літературною формою.

i – листи

Код “i” визначає, що листом є листом чи збіркою кореспонденції.

j – оповідання

Код “j” визначає, що ресурс є оповіданням чи збіркою оповідань.

m – змішані форми

Код “m” визначає, що ресурс репрезентує різні літературні форми (наприклад, поезію та оповідання).

p – поезії

Код “p” визначає, що ресурс є поезією чи збіркою поезій.

s – промови

Код “s” визначає, що ресурс є промовою чи збіркою промов.

u – невідомо

Код “u” визначає, що літературна форма ресурс невідома.

/34 Біографія

Односимвольний алфавітний код визначає чи містить ресурс біографічний матеріал і, якщо так, то який саме. Якщо не було спроби закодувати позицію поля 008/34, то використовується символ-заповнення (|).

– біографічний матеріал відсутній

Код “#” визначає, що ресурс не містить біографічного чи автобіографічного матеріалу.

008/34	#
245 00	\$a Англо-український словник.

a – автобіографія

Код “a” визначає, що ресурс є автобіографічним твором.

b – індивідуальна біографія

Код “b” визначає, що ресурс є біографією однієї особи.

008/34	b
100 1#	\$a Стус, Дмитро, \$e автор.
245 10	\$a Василь Стус: життя як творчість / \$c Дмитро Стус.

c – колективна біографія

Код “c” визначає, що ресурс є біографічним матеріалом про більше ніж одну особу.

008/34	c
100 1#	\$a Барабаш, Юрій Якович, \$e автор.
245 10	\$a Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / \$ Юрій Барабаш.

d – містить біографічну інформацію

Код “d” визначає, що ресурс містить біографічну інформацію.

008/34	d
245 00	\$a Антологія української поезії XX століття / \$c упорядник Іван Малкович.
650 #4	\$a Українська література \$y 20 століття \$v Тексти.
655 #4	\$a Біографії.

/35-37 Мова

Трисимвольний алфавітний код, що позначає мову ресурсу. Джерелом кодів є *Список MARC-кодів для мов (MARC Code List for Languages)*, що підтримується Бібліотекою Конгресу. Вибір MARC-коду базується на мові, яка переважає в ресурсі. Можуть також використовуватись три символи-заповнення (|||), якщо не було спроби закодувати 008/35-37.

Для **мовного матеріалу** (наприклад, книги, серіальні видання), код мови базується на тексті ресурсу. Термін “текст” належить до складових частин публікації, окрім передмови, вступного слова, додатків.

Для **змішаних матеріалів** код мови базується на мові ресурсу чи матеріалів у колекції, що домінує.

Якщо лише одна мова асоціюється з ресурсом, то код цієї мови зазначається в 008/35-37.

008/35-37 spa

245 00 \$a Rentabilidad bruta del inversionista en bolsa.

Якщо більш ніж одна мова підходить для застосування, то код мови, що переважає зазначається в 008/35-37, а коди всіх мов, включно з тією, що переважає, записуються в полі 041 (Код мови). Код, записаний в 008/35-37, завжди збігається з першим кодом у полі 041, підполі \$a.

008/35-37 ukr

041 0# \$a ukr \$a eng

245 00 \$a Матеріали науково-практичної конференції

[Більшість тексту – українською, декілька виступів - англійською].

Якщо немає домінуючої мови, то коди мов записуються в алфавітному порядку в полі 041, і перший код записується в 008/35-37.

008/35-37 eng

041 1# \$a eng \$a ukr

245 00 \$a English-Ukrainian Dictionary.

Якщо ресурс є перекладом, то в 008/35-37 записується код мови перекладу. (Код мови оригіналу зазначається в підполі \$h в полі 041)

008/35-37 eng

041 1# \$a eng \$h ger

[Англійський переклад німецької назви]

– Інформація не надана

zxx – немає мовного змісту

Код “zxx”позначає, що ресурс не має пісенного, мовленнєвого чи письмового текстового змісту.

Прикладом такого ресурсу є:

- інструментальна чи електронна музика;
- звукові записи, що містять невербальні звуки;
- візуальні матеріали без авторського тексту, друкованих титрів, субтитрів, заголовків і т. п.;
- комп'ютерні файли, що містять не більше ніж машинну мову (наприклад, COBOL) чи символні коди (наприклад, ASCII), які використовуються у вихідних програмах.

mul – багато мов

Код “mul” позначає, що ресурс містить більш багато мов і неможливо вибрати домінуючу

sgn – знакові мови

Код “sgn” позначає, що первинним носієм комунікації є знакова мова, наприклад, книга містить картинки окремих знакових систем чи відеозапис, який має знаки. Конкретна знакова мовна система зазначається в *полі 546 (Примітка про мову)*. Коди вторинної та пов'язаних мов можуть зазначатися в *полі 041 (Код мови)*.

008/35-37 sgn

041 0# \$a sgn \$a eng

546 ## \$a American Sign Language, with some text in English.

und – не визначено

Код “und” позначає, що мова ресурсу не може бути визначеною.

/38 Модифікований запис

Односимвольний алфавітний код, який визначає чи дані в бібліографічному записі є модифікованою інформацією тієї, яка наведена в ресурсі, що описується, чи вони були призначені для включення в машиночитаний запис. Така модифікація містить: латинізацію даних, які

оригінально представлені в нелатинських шрифтах; заміна відповідними символами тих символів, які не можуть бути конвертованими в машиночитану форму; скорочення записів, тому що кількість даних перевищує дозволена системою максимальну довжину. Запис не вважається модифікованим, коли латинізовані поля в записі не є переписаними з ресурсу (наприклад, адреса підписки і т. п.). MARC еквіваленти для деяких літер, що використовуються в менш відомих мовах застосовують латинський алфавіт також не розглядається як модифікований. Символ заповнення (!) використовується, коли не було спроби закодувати дану позицію *поля 008*.

Коди – Якщо більш ніж один код підходить для бібліографічного запису, пріоритет кодів відповідає наступному списку. Код “#” має найвищий пріоритет.

– немодифікований

s – скорочений

d – запис не містить «вписаної» інформації

x – пропущені символи

r – повністю латинізований / друковані картки шрифтом оригіналу

o – повністю латинізований / друковані картки латинським шрифтом

– немодифікований

Код “#” визначає, що запис не був модифікований у жоден спосіб (наприклад, не скорочений, не містить символів, які не можуть бути конвертовані в машиночитану форму).

d – запис не містить «вписаної» інформації

Код “d” визначає, що запис не містить “вписаної” інформації, зробленої вручну і знайденої на відповідному ресурсі. Така «вписана» інформація або записується в окремому *полі 500 (Загальна примітка)*, або опускається (ігнорується) взагалі.

o – повністю латинізований / друковані картки латинським шрифтом

Код “o” визначає, що бібліографічні дані в MARC записі повністю латинізовані й друковані картки виробляються також у латинізованій

формі.

r – повністю латинізований / друковані картки шрифтом оригіналу

Код “r” визначає, що бібліографічні дані в MARC записі повністю латинізовані, але друковані картки виробляються мовою оригіналу.

s – скорочений

Код “s” визначає, що деякі дані, які призначені для внесення в бібліографічний запис були виключені, тому що дані перевищують максимальну довжину, дозволена системою, яка використовується для створення чи обробки даних. У системах, де довжина даних обмежена, зазвичай, це обмеження полем чи рівнем запису. Бібліографічні записи MARC мають максимальну довжину 99, 999 символів. Код “s” рідко використовується у поточних записах.

x – пропущені символи

Код “x” визначає, що ресурс містить символи, які не можуть бути конвертовані в машиночитану форму (наприклад, математичні символи, особливі нелатинські символи і т. п.).

Примітка: можна описати словами символи, що не конвертуються у машиночитану форму і не використовувати останній код.

/39 Джерело каталогізації

Односимвольний код визначає джерело каталогізації. Якщо джерело каталогізації відомо, воно ідентифікується в підполі \$a поля 040 (Джерело каталогізації). Символ-заповнення (|) використовується, коли не було спроби закодувати дану позицію поля 008.

– національна бібліографічна агенція

Код “#” визначає, що оригінальний запис створила національна бібліографічна агенція (наприклад, Бібліотека Конгресу США чи Національна бібліотека Канади).

040 ## \$a DLC \$c DLC

[Запис було створено та перезаписано Бібліотекою Конгресу]

008/39 #

040 ## \$a CaOONL \$b eng \$c CaOONL

[Запис було створено та перезаписано Національною бібліотекою Канади.]

008/39 #

040 ## \$a DNLM \$c DNLM

[Запис було створено та перезаписано Національною Медичною бібліотекою США.]

c – програма корпоративної каталогізації

Код “c” визначає, що запис створили учасники (інші ніж національна бібліографічна агенція) програми корпоративної каталогізації.

008/39 c

040 ## \$a NjP \$c DLC

[Корпоративна каталогізація Університету Принстона, перезаписано Бібліотекою Конгресу]

d – інше

Код “d” визначає, що запис створила організація інша ніж національна бібліографічна агенція або учасник Програми корпоративної каталогізації.

008/39 d

040 ## \$a WyU \$c WyU

[Запис створений та перезаписаний Університетом Вайомінгу.]

008/39

d

040 ## **\$a** UnKiUKMA **\$c** UnKiUKMA

[Запис створений та перезаписаний Науковою бібліотекою НаУКМА.]

u – невідомо

Код “u” визначає, що той хто створив каталогізаційні дані невідомий. Цей код використовується, коли організація переписує вручну каталогізаційні дані з невідомого джерела. У цьому випадку, в *полі 040* не заповнюється підполе \$a, підполе \$c містить MARC-код або назву організації, що перезаписала.

008/39

u

040 ## **\$c** OrU

[Університет Орегону відповідальний за зміст опису та перезапис.]

ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Застосування великих літер

Алфавітні коди вводяться як літери нижнього регістру.

Довжина поля

Поле 008 складається із сорока (40) символних позицій.

Елементи даних, генеровані системою

008/00-05 (Дата введення в файл), зазвичай, генерується системою. Генерування системою інших елементів даних *поля 008* залежить від можливостей АБІС.
